

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec)
		จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน	
๑.	ครุภัณฑ์แก้อัลเลคเซอร์ จำนวน ๖๐๐ ตัว	๑ รายการ ๖๐๐ ตัว	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <p>๑. ขนาดแก้อัลเลคเซอร์ไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖ ลีท ๔๓ สูง ๘๐ เซนติเมตร</p> <p>๒. ผนังห้องโครงสร้างทำจากพลาสติก PP แบบหนาฉีดยื่นรูป บุด้วยตาข่าย Polyester Mesh ทนทานต่อการเสียดสี ผนังห้องมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗ x สูง ๓๒ ซม. มีลักษณะโค้งเว้าเข้ารับช่วงหลัง มีโครงพลาสติกตรงกลางเพื่อรองรับการพียง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ x สูง ๒๕ เซนติเมตร</p> <p>๓. ตัวเชื่อมต่อ : โลหะผสมอลูมิเนียม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย</p> <p>๔. ถาดแอลคเซอร์ ทำจากพลาสติก PP ฉีดยื่นรูป มีหลุมวางแก้วน้ำและปากกา ขนาดของถาดไม่ต่ำกว่า กว้าง ๓๕ x ลีท ๒๔ x สูง ๑.๗ เซนติเมตร รองรับโลหะผสมอลูมิเนียม ที่รองรับด้านล่าง สามารถเลื่อนเข้า-ออก และยกเก็บด้วยการหมุนกับแกนที่ยึดด้านล่าง ถาด ห้อยเก็บด้านข้าง</p> <p>๕. ที่ที่วางแขน ทำจากพลาสติก PP ฉีดยื่นรูป ขนาดกว้าง ๕.๕ x ยาว ๒๓ เซนติเมตร</p> <p>๖. เบาะที่นั่งเป็นพลาสติก PP ฉีดยื่นรูป</p> <p>๗. เบาะนั่ง : ฟองน้ำฉีดยื่นรูปความหนาแน่นสูง บุด้วยหนังเทียม</p> <p>๘. เหล็กแฉนวนรองรับที่นั่งเป็นเหล็กทอกกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐ x ๒.๐ เซนติเมตร เสริมด้วยแท่งเหล็กกล้าแข็ง ๑๒ มิลลิเมตร ด้านใน</p> <p>๙. โครงขาแก้อัลเลคเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ x ๓ เซนติเมตร หนา ๑.๕ มิลลิเมตร พื้น Epoxy กันสนิม และพื้นทับสีจริง อดด้วยความร้อนสูง ปลายขาปิดด้วยจุกพลาสติกสีดำ</p>

ประธานคณะกรรมการ..... *Citi*

กรรมการ..... *กษกร*

กรรมการและเลขานุการ..... *OmP*