

**ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด**

๑. เหตุผลความจำเป็น/หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ...๒๕๖๘... เป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๓,๕๐๐ บาท คณะพยาบาลศาสตร์ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ๒.๒ เพื่อจัดเตรียมครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ กับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ或者其他รายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จำนวนให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

*↑
Non Non
.....*

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง บัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ ธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน สาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

นาย
กนก
นัน
นัน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ ชุดฝึกการถอดเล็บพร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๑๐ ชุด
๔.๑.๒ หุ่นฝึกผ่าฟันพร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๑๐ ชุด
๔.๑.๓ แผ่นผิวนังฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๔๙ ชุด
๔.๑.๔ ชุดจำลองฝึกการตรวจความกว้างและความบางของปากมดลูก จำนวน ๒ ชุด	จำนวน ๒ ชุด
๔.๑.๕ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย	จำนวน ๔ ชุด
๔.๑.๖ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง	จำนวน ๓ ชุด
๔.๑.๗ หุ่นสาธิตแสดงการเคลื่อนตัวของศีรษะทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด จำนวน ๔ ชุด	
๔.๑.๘ เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล	จำนวน ๕ เครื่อง
๔.๑.๙ เครื่องซึ่งน้ำหนักสปริง	จำนวน ๕ เครื่อง
๔.๑.๑๐ รถเข็นทำแผลสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๑ คัน
๔.๑.๑๑ รถเข็นหัตถการแบบสแตนเลส ๒ ชั้น ไม่มีลิ้นชัก	จำนวน ๒ คัน
๔.๑.๑๒ โต๊ะคร่อมเตียง	จำนวน ๑๐ ตัว
๔.๑.๑๓ โต๊ะเมียวางเครื่องมือแพทย์ (Mayo Stand) พร้อมถาด	จำนวน ๒ ตัว
๔.๑.๑๔ รถเข็นชนิดนั่ง	จำนวน ๑ คัน
๔.๑.๑๕ คอมไฟฟ้าตัด ทำความสะอาดแบบล้อเลื่อน	จำนวน ๑ คอม
๔.๑.๑๖ เตียงทำความสะอาด	จำนวน ๑ เตียง
๔.๑.๑๗ รถเข็นลากอุปกรณ์ ๑ ชั้น	จำนวน ๑ คัน

๔.๒ รายละเอียดทางเทคนิค

๔.๒.๑ ชุดฝึกการถอดเล็บพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

๑. เป็นหุ่นจำลองนิวเท้ามีเล็บ
๒. ผลิตจากยางสังเคราะห์และวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง
๓. มีโครงสร้างทางกายวิภาค ได้แก่ นิ้วเท้า เล็บ ผิวเนื้อใต้เล็บ
๔. มีฐานวางเพื่อให้นิ้วอยู่ในตำแหน่งทำการฝึก
๕. สามารถถอดเปลี่ยนนิวเท้าและเล็บได้ง่าย
๖. สามารถฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

๖.๑ Ring block techniques

๖.๒ Application of a tourniquet

๖.๓ Total nail avulsion

๖.๔ Phenolization techniques

๖.๕ Ablation of the nail bed

๖.๖ Wedge excision

กนก
กนก
กนก

อุปกรณ์ประกอบ

๑. หุ่นจำลองนิ้วเท้ามีเล็บขบ	จำนวน ๓ ชิ้น
๒. ฐานรอง	จำนวน ๑ ชิ้น
๓. กรรไกรผ่าตัดปลายแหลม	ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ ซม. จำนวน ๑ เล่ม
๔. ปากคีบสำลีแบบไม่มีเขี้ยว	ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. จำนวน ๑ อัน
๕. ปากคีบสำลีแบบมีเขี้ยว	ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. จำนวน ๑ อัน
๖. ถุงสแตนเลส	จำนวน ๑ ถุง
๗. Artery clamp โคลง	ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น
๘. ถ้ายสแตนเลสใส่น้ำยา	จำนวน ๒ ถ้าย
๙. กล่องสำลีสแตนเลส พร้อมฝา (กว้างxสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๓ นิ้ว จำนวน ๒ กระปุก	จำนวน ๒ นิ้ว
๑๐. คีมคีบสำลีปลายแหลม	ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒ หุ่นฝึกผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

๑. เป็นแผ่นผิวนังจำลองรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๒. แผ่นผิวนังแบ่งเป็นชั้นต่าง ๆ ได้ชัดเจน
๓. บนแผ่นผิวนังมีก้อนผื่นให้ผิวนังสำหรับฝึก
๔. แผ่นผิวนังจำลองทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง
๕. สามารถฝึกทักษะการผ่าก้อนผื่น และระบายนอนได้
๖. สามารถฝึกทักษะตัดแต่งแผลเนื้อตายได้ (necrotic wound debridement)
๗. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบ

๑. แผ่นผิวนังจำลองพร้อมก้อนผื่นชีสต์	จำนวน ๑ ชุด
๒. ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ ๓	จำนวน ๑ ชิ้น
๓. Curette ที่ขุดแพล ๑๕ ซม.	จำนวน ๑ ชิ้น
๔. ถุงสแตนเลส	จำนวน ๑ ถุง
๕. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม.	จำนวน ๑ ชิ้น
๖. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม.	จำนวน ๑ ชิ้น
๗. ใบมีดเบอร์ ๑๑	จำนวน ๕ ชิ้น
๘. ถ้ายสแตนเลสใส่น้ำยา	จำนวน ๒ ถ้าย
๙. กล่องสำลีสแตนเลส พร้อมฝา (กว้างxสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ x ๓ นิ้ว จำนวน ๒ กล่อง	จำนวน ๒ นิ้ว
๑๐. คีมคีบสำลีปลายแหลม ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.	จำนวน ๑ ชิ้น
๑๑. กล่องเครื่องมือแพทย์พร้อมฝา	จำนวน ๑ ชิ้น

Dr. Mar
พญ.แมรี่

๔.๒.๓ แผ่นผิวนังฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ ชุด

๑. เป็นแผ่นผิวนังจำลองชั้นผิวนัง ๓ ชั้น ผิวนัง หนังกำพร้า และชั้นไขมัน สำหรับฝึกการเย็บแผลและทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ผิวนังแต่ละชั้นมีสีที่แตกต่างกัน

๓. แผ่นผิวนังจำลองทำจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น

๔. สามารถใช้สำหรับฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะ ดังนี้

๔.๑. Incisions

๔.๒ Subcuticular undermining

๔.๓ Subcuticular suturing

๔.๔ Continuous suturing

๔.๕ Stapling

๕. แผ่นผิวนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔.๐ x ๑๗.๐ เซนติเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

๑. แผ่นผิวนังจำลอง จำนวน ๒ ชิ้น

๒. คีมจับเข็มเย็บแผล ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

๓. กรรไกรตัดไหมปลายตรง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ ซม. จำนวน ๑ เล่ม

๔. กรรไกรผ่าตัด ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ ซม. จำนวน ๑ เล่ม

๕. ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. จำนวน ๑ อัน

๖. ปากคีบชนิดมีเขี้ยว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. จำนวน ๑ อัน

๗. ถอดสแตนเลสหลุมทำแผล จำนวน ๑ ถอด

๘. เข็มเย็บแผล เบอร์ ๑๙ จำนวน ๑ ช่อง

๙. เข็มเย็บแผล เบอร์ ๓๒ จำนวน ๑ ช่อง

๑๐. ชามสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. จำนวน ๑ ใบ

๔.๒.๔ ชุดจำลองฝึกการตรวจความกว้างและความบางของปากมดลูก จำนวน ๒ ชุด

๑. จำลองลักษณะต่าง ๆ ของปากมดลูกได้เหมือนจริง

๒. วัสดุทำจากยางมีความแข็งแรงและทนทาน

๓. สามารถประกอบเข้ากับตัวเชิงกรานของทุ่นมาารดาได้

๔. มี representing parts จำลองหลายรูปแบบ เช่น flexed, deflexed, brow, face, breech, caput, caput formation and moulding

๕. มีกลไกสำหรับปรับ Station ๒ ชุด ได้แก่แบบ Static และแบบ Dynamix

โดยแต่ละแบบสามารถปรับ Station ได้ตั้งแต่ -๓ ถึง +๓

๖. มีปากมดลูก (cervix) จำลองรวม ๘ แบบ ที่สามารถจำลองความกว้าง ๑ – ๑๐ เซนติเมตร และความบาง ๐ – ๑๐๐%

๗. มีส่วนนำ แบบยาก (difficult labour head) ๒ แบบ ซึ่งแต่ละแบบสามารถปรับ ความหนาในการคลำได้ ๓ ระดับ

อุปกรณ์ประกอบ

๑. ปากมดลูกแบบ Static จำนวน ๑ ชุด

๒. ปากมดลูกแบบ Dynamic จำนวน ๑ ชิ้น

ผู้จัดทำ
นิตยสาร
นิตยสาร

๓. Presenting parts	จำนวน ๑ ชุด
๔. ศีรษะ Difficult labor	จำนวน ๑ ชุด
๕. Amniotic Membrane	จำนวน ๑ ชุด
๖. ตัวกลไกแบบ Static	จำนวน ๑ ชิ้น
๗. ตัวกลไกแบบ Dynamic	จำนวน ๑ ชุด
๘.๒.๕ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย จำนวน ๔ ชุด	
๑. เป็นหุ่นจำลองผู้หญิงจากส่วนเอวถึงต้นขาอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่สายสวนปัสสาวะ	

สวนปัสสาวะ

๒. มือวิทยาเพศชายพร้อมกระเพาะปัสสาวะจำลองสามารถถอดออกได้
 ๓. ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน
 ๔. ส่วนของอวัยวะเพศชายมีโครงสร้างคล้ายจริงมีหนังหุ้มปลายที่ฝึกการรูดได้
 มีความอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดง่าย ท่อปัสสาวะภายในสามารถประคุมแคบได้ ๓ ระดับ แบบ manual (Open, Partial constricted, Totally constricted)

๕. สามารถฝึกการสวนปัสสาวะได้ทางท่อปัสสาวะ
 ๖. สามารถใช้ฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะทางหน้าท้อง (Suprapubic)
 ๗. ภายในมีภาชนะบรรจุน้ำแบบไปร่องสำหรับหุ่นที่เป็นกระเพาะปัสสาวะจำลอง
 เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง ผู้ฝึกสามารถมองเห็นปลายท่ออยู่ภายในได้อย่างชัดเจน สามารถ blow balloon ได้

๘. สามารถเปิดหน้าท้องออกได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการฝึก
 ๙. อวัยวะเพศและผนังหน้าท้องประกอบเข้ากับหุ่นด้วยแม่เหล็ก
 ๑๐. ระบบน้ำเป็นแบบห่อน้ำตรงจากขาดน้ำสู่กระเพาะปัสสาวะจำลอง
 โดยจุดเชื่อมต่อน้ำอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะจำลอง และมีแรงดันน้ำโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วง
 ๑๑. อวัยวะเพศ และกระเพาะปัสสาวะจำลอง ประกอบกันเข้าเป็นชุดเดียว
 สามารถถอดออกจากการเชิงกรานได้พร้อมกันทั้งชุด
 ๑๒. เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง น้ำจากกระเพาะปัสสาวะจำลอง
 จะไหลออกตามทางสายสวน

๑๓. มีการจำลองแรงต้านของหูรูดในทางเดินปัสสาวะ ที่ผู้ฝึกสามารถรู้สึก
 ถึงแรงต้านได้จริงเมื่อใส่สายสวนผ่านหูรูด

๑๔. มีเส้น้ำเกลือ Built-in ติดตั้งอยู่บนสะโพกด้านข้างของตัวหุ่น
 อุปกรณ์ประกอบ

๑. หุ่นจำลอง	จำนวน ๑ ตัว
๒. อวัยวะเพศชายพร้อมกระเพาะปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด	
๓. สายสวนปัสสาวะ	จำนวน ๑ ชุด
๔. Syringe และเจลหล่อลื่น	จำนวน ๑ ชุด
๕. ขาดน้ำ	จำนวน ๑ ขาด
๖. ภาชนะบรรจุหุ่น	จำนวน ๑ รายการ

๔.๒.๖ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง จำนวน ๓ ชุด
๑. เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่จากส่วนเอวถึงต้นขาอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่สายสวนปัสสาวะ

๒. มีอวัยวะเพศหญิงพร้อมกระเพาะปัสสาวะจำลองสามารถถอดออกได้
๓. ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน
๔. อวัยวะเพศหญิงโครงสร้างที่ประกอบด้วยแคม และปากท่อปัสสาวะ

๕. ส่วนของอวัยวะเพศหญิง มีความอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดง่าย สามารถฝึกการใช้นิ้วมือแหกออกได้คล้ายคนจริง

๖. สามารถฝึกการสวนปัสสาวะได้ทางท่อปัสสาวะ
๗. สามารถใช้ฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะทางหน้าท้อง (Suprapubic)
๘. ภายในมี乾坤บรรจุน้ำแบบໂປຣ່ງใส่ที่หน้าท้องเป็นกระเพาะปัสสาวะจำลอง

เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง ผู้ฝึกสามารถมองเห็นปลายสายที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน สามารถ blow balloon ได้

๙. สามารถเปิดหน้าท้องออกได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการฝึก
๑๐. อวัยวะเพศและผนังหน้าท้องประกอบเข้ากับหุ่นด้วยแม่เหล็ก
๑๑. ระบบน้ำเป็นแบบท่อน้ำตรงจากขวดน้ำสู่กระเพาะปัสสาวะจำลอง
โดยจุดเชื่อมต่อน้ำอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะจำลอง และมีแรงดันน้ำโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วง
๑๒. อวัยวะเพศ และกระเพาะปัสสาวะจำลอง ประกอบกันเข้าเป็นชุดเดียว
สามารถถอดออกจากการเชิงกรานได้พร้อมกันทั้งชุด
๑๓. เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง น้ำจากกระเพาะปัสสาวะจำลองจะไหล

ออกมาทางสายสวน

๑๔. มีSensor alarm เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะผิดตำแหน่ง
๑๕. มีเส้น้ำเกลือ Built-in ติดตั้งอยู่บนshedule ด้านซ้ายของตัวหุ่น
อุปกรณ์ประกอบ
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ๑. หุ่นจำลอง | จำนวน ๑ ตัว |
| ๒. อวัยวะเพศหญิงพร้อมกระเพาะปัสสาวะ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สายสวนปัสสาวะ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. Syringe และเจลหล่อลื่น | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. ขวดน้ำ | จำนวน ๑ ขวด |
| ๖. 乾坤บรรจุหุ่น | จำนวน ๑ ใบ |

๔.๒.๗ หุ่นสาธิตแสดงการเคลื่อนตัวของศีรษะทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด
จำนวน ๔ ชุด

๑. เป็นหุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิงที่ประกอบติดกัน
๒. มีกระดูกกันกบ กระดูกกระเบนเหน็บ และกระดูกสันหลังส่วนบนเอว ๒ ข้อ
๓. มีหุ่นกะโหลกศีรษะทารกแรกเกิดยึดติดกับตัวหุ่นด้วยแกนโลหะที่มีความยืดหยุ่น
และปรับท่าได้
๔. หุ่นกะโหลกศีรษะทารกแรกเกิดมีรอยประสานกะโหลกชัดเจน

หุ่น
จำลอง
ศีรษะ
ทารก

- ๕. มีหมอนรองกระดูกและรอยประสาณหัวหน่าว
 - ๖. มีฐานรองที่ทำจากพลาสติก
 - ๗. มีฉลากคิวอาร์โค้ด สำหรับแสกนเพื่อเข้าดูซีรีส์โมเดล Serial Number ของโมเดล
- สามารถเข้าดูรายละเอียดของโมเดลพร้อมภาพของโมเดล และรองรับบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและ/
หรือแท็บเล็ต

อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|-------------------|-------------|
| ๑. ชุดหุ่นสารวิตร | จำนวน ๑ ชุด |
|-------------------|-------------|

๔.๒.๘ เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล จำนวน ๕ เครื่อง

- ๑. เป็นเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขนโดยใช้ cuff แบบวงกลม
- ๒. เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- ๓. สามารถวัดความดันได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- ๔. มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- ๕. สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า ระหว่าง ๓๐ – ๒๕๐ มิลลิเมตรปอร์ท
สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง ๓๐ – ๑๕๐ ครั้งต่อนาที

๔.๒.๙ เครื่องชั่งน้ำหนักสปริง จำนวน ๕ เครื่อง

- ๑. เครื่องชั่งน้ำหนักสปริง
- ๒. ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม
- ๓. ระบบสปริง หน้าปัดแสดงค่า กิโลกรัม (kg)

๔.๒.๑๐ รถเข็นทำแพลสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คน

- ๑. เป็นรถเข็นทำแพลชนิดมีอ่าง
- ๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๓. ขั้นบันมีที่วางกดน้ำยาประมาณ ๗ ที่ มีที่วางกระปุกสำลีประมาณ ๓ ที่
- ๔. มีล้อชัก ๒ ช่อง
- ๕. มีราโลหะไม่เป็นสนิมกันกัดของเหลว ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ข้าง
- ๖. มีล้อทั้ง ๔ ล้อ

๗. มีที่จับสำหรับเห็นเคลื่อนที่

๘. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๘ x ๓๒ นิ้ว

อุปกรณ์ประกอบ

- ๑. ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

- ๒. อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม ๑ ใบ

- ๓. ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด ๑ ใบ

๔.๒.๑๑ รถเข็นหัดทดสอบแบบสแตนเลส ๒ ชั้น ไม่มีล้อชัก จำนวน ๒ คน

- ๑. รถเข็นเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำแพล
- ๒. มีชั้นวางของถึง ๒ ชั้น
- ๓. โครงตัวรถทำจากโลหะไม่เป็นสนิม

Dr. Nue
นิมิต.

- ๔. มีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ๖. มีขอบกันตก
- ๗. มีล้ออย่าง จำนวน ๔ ล้อ

๔.๒.๑๒ โต๊ะครัวเตียง จำนวน ๑๐ ตัว

- ๑. เป็นโต๊ะขาเดียว สำหรับวางอาหารเพื่อรับประทานบนเตียง
- ๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๓. สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
- ๔. ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ
- ๕. ขนาดหน้าโต๊ะ ไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๘๐ ซม. ระดับความสูงไม่น้อยกว่า

๗๕-๑๑๐ ซม.

- ๖. รองรับน้ำหนัก ได้มากกว่า ๒๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๓ โต๊ะเมโยไวน์เครื่องมือแพทย์ (Mayo Stand) พร้อมถาด จำนวน ๒ ตัว

- ๑. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๒. มีความทนทาน ความหนาแน่นสูง ต้านทานการกัดกร่อนสูง ทนความร้อนได้
ไม่เป็นสนิม
- ๓. สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้
- ๔. มีล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ

๔.๒.๑๔ รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑ คัน

- ๑. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- ๒. โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๙ นิ้ว
- ๓. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
- ๔. ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว
- ๕. มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- ๖. มีที่วางแขนทั้ง ๒ ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
- ๗. มีล้ออย่างตัน ๔ ล้อ

๔.๒.๑๕ โคมไฟผ้าตัด ทำคลอด แบบล้อเลื่อน จำนวน ๑ โคม

- ๑. ให้แสงสว่าง ๕๐,๐๐๐ ลักซ์
- ๒. เส้นผ่านศูนย์กลางโคม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.
- ๓. มีล้อที่ฐานสำหรับใช้เลื่อน
- ๔. ไฟให้แสงสว่าง และไม่ร้อนจนเกินไป

✓
พน. พน.
พน. พน.

๔.๒.๑๖ เตียงที่คาดลอด จำนวน ๓ เตียง

๑. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม รวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้าง
๒. เตียงแบบ ๒ ตอน ปรับระดับได้
๓. พื้นเตียงและโครงสร้างประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนลำตัวและส่วนปลายเท้า ความยาว ไม่น้อยกว่า ๗๒ นิ้ว ความสูง ไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว สูงเท่ากันตลอดความยาว (สูงไม่รวมเบาะ) ความกว้างไม่น้อย ๒๖ นิ้ว กว้างเท่ากันตลอดความกว้าง

๔. ส่วนลำตัว

- ๔.๑ มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนรอบตัว จำนวน ๔ ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อคล้อ
- ๔.๒ มีเครื่องยกระดับโดยพื้นเพื่อง ให้ขึ้นลงได้ทั้งทางด้านศีรษะและด้านก้น และให้ยกได้สูง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๔.๓ ใต้เตียงบริเวณที่วางกันมีแผ่นโลหะเลื่อนได้และต้องเลื่อนออกมาก่อนให้พ้นปลายเตียง (ส่วนลำตัว) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๔.๔ มีที่ให้มือคนไข้จับทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งสามารถพับเก็บได้

๔.๕ มีที่กันเตียงด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้

๔.๖ ทางด้านกันมีที่สำหรับใส่และรองขาทั้ง ๒ ข้าง

๔.๗ มีที่รองรับของทั้ง ๒ ข้างซึ่งสามารถถอดเก็บได้ เลื่อนขึ้นลงได้ ปรับให้อ่อนได้ทุกทิศทาง

๔. ส่วนปลายเท้ามีล้อ ๔ ล้อ แต่ละล้อมีที่ล็อคล้อ

๖. มีเบาะฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมชนิดหนานาวงเตียง แต่ละส่วน กว้างและยาวเท่ากับขนาดเตียงแต่ละส่วน

อุปกรณ์ประกอบ

๑. บันไดขึ้นเตียงชนิด ๒ ชั้น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ซึ่งผิวบุด้านบนด้วยยางสำหรับให้คนไข้ก้าวขึ้นเตียง ๑ ตัว

๒. เก้าอี้ลมสามารถปรับสูงต่ำได้ ประมาณ ๔๕ – ๖๐ เซนติเมตร พื้นรองนั่งทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีขา ๔ ขา ทำด้วยโลหะพ่นสีปลายขาหุ้มด้วยลูกยางทั้ง ๔ ขา

๔.๒.๑๗ รถเข็นลากอุปกรณ์ ๑ ชั้น จำนวน ๑ คัน

๑. ทำจากเหล็กคุณภาพดีแข็งแรง
๒. แผ่นพื้นเสริมความเหล็กลက္ခာ
๓. แบบขึ้นเดียว มีอั้นข้างเดียวพับได้
๔. ล้อทำจากยางขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ

๔.๓ รายละเอียดอื่น ๆ

๔.๓.๑ ชุดฝึกการถอดเด็บพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

- มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

สม. พน. เมน.
นัน. นัน.

- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- ๔.๓.๒ หุ่นฝึกผ่าฟันร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด
เงื่อนไขเฉพาะ
- มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๓.๓ แผ่นผ้าหันฟ้าฝึกการเย็บแพลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ ชุด
เงื่อนไขเฉพาะ
- มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - มีคู่มือการใช้และการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๓.๔ ชุดจำลองฝึกการตรวจความกว้างและความบางของปากมดลูก จำนวน ๒ ชุด
เงื่อนไขเฉพาะ
- มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑:๒๐๑๕
- ๔.๓.๕ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย จำนวน ๔ ชุด
เงื่อนไขเฉพาะ
- มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑: ๒๐๑๕
- ๔.๓.๖ หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง จำนวน ๓ ชุด
เงื่อนไขเฉพาะ
- มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
 - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 - เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑:๒๐๑๕
- _____
Mr. New
กานต์.

๔.๓.๗ หุ่น sapiit แสดงการเคลื่อนตัวของศีรษะทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด
จำนวน ๕ ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

- มีบริการตรวจเข็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
- มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๔.๓.๘ เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล จำนวน ๕ เครื่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

- มีบริการตรวจเข็คและการบำรุงรักษาหลังการขายไม่เสียค่าใช้จ่าย
- มีคู่มือการใช้งานและการเก็บรักษา จำนวน ๑ ชุด
- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๙ เครื่องซั่งน้ำหนักสปริง จำนวน ๕ เครื่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๐ รถเข็นทำแพลสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๑ รถเข็นหัตถกรรมแบบสแตนเลส ๒ ชั้น ไม่มีลิ้นซัก จำนวน ๒ คัน

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๒ โต๊ะครัวเมที่ยง จำนวน ๑๐ ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๓ โต๊ะเมโยไวร์เครื่องมือแพทย์ (Mayo Stand) พร้อมตาด จำนวน ๒ ตัว

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๔.๓.๑๔ รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑ คัน

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดการ

๔.๓.๑๕ โคมไฟผ่าตัด ทำคลอด แบบล้อเลื่อน จำนวน ๑ โคม

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๖ เตียงทำคลอด จำนวน ๑ เตียง

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓.๑๗ รถเข็นลากอุปกรณ์ ๑ ชิ้น จำนวน ๑ คัน

เงื่อนไขเฉพาะ

- รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๔ การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติกิจกรรมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่

กรณีที่ ๑ เป็นพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุที่ไม่ผลิตภายในประเทศ สามารถกำหนดได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่า “เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” และ ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจหนែือขึ้นไปหนึ่งชั้น

กรณีที่ ๒ เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทย หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจำนวนมากน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขายจ้างในการนัดดังนี้

- (๑) เป็นการจัดหาอะไรให้ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
- (๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคายังคงที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจาก (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจหนែือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อนุมัติ

กรณีตาม (๒) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคายกเว้นได้ว่าราคายกเว้นต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเข้ากรณีได้กรณีหนึ่ง ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กศ
พ.กศ.
น.กศ.

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (หากมีการฝึกอบรมการใช้งาน ให้ระบุว่า ทั้งนี้การฝึกอบรมการใช้งานรวมอยู่ภายในระยะเวลาส่งมอบงาน)

สถานที่ติดตั้งหรือส่งมอบงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล ชั้น ๒ อาคาร ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคา (ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว)

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑,๕๗๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

๘.๑ การส่งมอบ (กรณีงวดเดียว)

ผู้ขายต้องส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล จำนวน ๑ ชุดภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะชำระเงินค่าสิ่งของตามสัญญาซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เป็นจำนวนงวดเดียว

การจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะชำระเงินค่าสิ่งของตามสัญญาซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เป็นจำนวนงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาน้ำเสียของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบแล้วเสร็จ หากเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

พญ. พิมพ์อรุณ
นิตย์.